

# Akční nabídka

CZ

## SVAŘOVACÍ TECHNIKY

platí od 1. 4. 2021 do odvolání

### KITin150RS

Rozsah svařovacího proudu:  
10–150 A  
Zatěžovatel: 130 A (100%),  
150 A (65%)  
Obj. č. 51582



**7 489,-**

9 062,- s DPH


**S2** KITin 150 RS  
+ kabely 3 m



**8 010,-**

9 692,- s DPH

**S3** KITin 150 RS  
+ kabely 3 m + maska



**9 758,-**

11 807,- s DPH

### KITin150 TIG LA RS

Rozsah svařovacího proudu:  
10–150 A  
Zatěžovatel: 130 A (100%),  
150 A (65%)  
Obj. č. 51580



**8 425,-**

10 194,- s DPH


**S2** KITin 150 TIG LA RS  
+ kabely 3 m



**8 870,-**

10 733,- s DPH

**S3** KITin 150 TIG LA RS  
+ kabely 3 m + maska



**10 591,-**

12 815,- s DPH

### KITin1500 HF RS

Rozsah svařovacího proudu:  
10–150 A  
Zatěžovatel: 115 A (100%),  
145 A (65%)  
Obj. č. 51578



**18 519,-**

22 408,- s DPH

**S1** KITin 1500 HF RS  
+ kabely 3 m + hořák  
+ ventil



**21 235,-**

25 694,- s DPH

### KITin1900 HF RS

Rozsah svařovacího proudu:  
10–180 A  
Zatěžovatel: 130 A (100%),  
170 A (60%)  
Obj. č. 51487



**23 089,-**

27 938,- s DPH

**S1** KITin 1900 HF RS  
+ kabely 3 m + hořák  
+ ventil



**25 434,-**

30 775,- s DPH

### FĚNIX250 SET 1 PFC AC/DC

Rozsah svařovacího proudu:  
10–250 A  
Zatěžovatel 60%:  
190 A (TIG), 170 A (MMA)  
Obj. č. 51322



FĚNIX 250  
+ svařovací kabely  
+ RV Micro  
+ transportní vozík  
+ sv. hořák KTB 26 4 m

**72 666,-**

87 926,- s DPH

### FĚNIX250 SET 2 PFC AC/DC

Obj. č. zdroj - 51322  
chlazení - 51321



FĚNIX 250  
+ chladič jednotka  
+ svařovací kabely  
+ RV Micro  
+ transportní vozík  
+ sv. hořák KTB 20 4 m

**87 274,-**

105 602,- s DPH

### KIT2200

Rozsah svařovacího proudu:  
40–190 A  
Zatěžovatel:  
135 A (100%), 150 A (60%)  
Obj. č. 51156



3x400 V

MIG/MAG


STANDARD

4 KLADKOVÝ POSUV

**18 179,-**

21 997,- s DPH

**S1** KIT 2200  
+ ventil + hořák KTB 15 4 m  
+ maska + 4-kladkový posuv



**21 838,-**

26 424,- s DPH

### KIT3000

Rozsah svařovacího proudu: 30–250 A  
Zatěžovatel: 190 A (100%),  
210 A (60%)  
Obj. č. 51158



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ POSUV

**24 133,-**

29 201,- s DPH

**S1** KIT 3000  
+ ventil + hořák KTB 25 4 m  
+ maska + 4-kladkový posuv



**27 859,-**

33 709,- s DPH

### KITin220MMA

Obj. č. 51186

### KITin270MMA

Obj. č. 51214

### KITin320MMA

Obj. č. 51140



**27 562,-**  
33 350,- s DPH

**29 865,-**  
36 137,- s DPH

**33 160,-**  
40 124,- s DPH

### KITin220HF

Obj. č. 51189

### KITin270HF

Obj. č. 51215

### KITin320HF

Obj. č. 51141



**34 359,-**  
41 574,- s DPH

**34 456,-**  
41 692,- s DPH

**36 375,-**  
44 014,- s DPH

### KITin220MIG

Obj. č. 51212

### KITin270MIG

Obj. č. 51213

### KITin320MIG

Obj. č. 51139



SYNERGIC

4 KLADKOVÝ  
4 POSUV

**39 629,-**  
47 951,- s DPH

**40 079,-**  
48 496,- s DPH

**41 144,-**  
49 784,- s DPH

## KITin150

Rozsah svařovacího proudu:

10-150 A

Zatěžovatel: 125 A (100%),

140 A (60%)

Obj. č. 50207



**4 540,-**  
5 493,- s DPH

S2 KITin150  
+ kabely 3 m

**5 538,-**  
6 701,- s DPH

S3 KITin150  
+ kabely 3 m + maska

**7 195,-**  
8 706,- s DPH

## KITin170

Rozsah svařovacího proudu:

10-170 A

Zatěžovatel: 125 A (100%),

140 A (60%)

Obj. č. 50381



**7 635,-**  
9 238,- s DPH

S2 KITin170  
+ kabely 3 m

**8 560,-**  
10 358,- s DPH

S3 KITin170  
+ kabely 3 m + maska

**10 291,-**  
12 452,- s DPH

## FĚNIX 160

Rozsah svařovacího proudu:

10-150 A

Zatěžovatel: 110 A (100%),

125 A (60%)

Obj. č. 51225



**13 514,-**  
16 352,- s DPH

S2 FĚNIX 160  
+ kabely 3 m

**14 321,-**  
17 328,- s DPH

S3 FĚNIX 160  
+ kabely 3 m + maska

**15 876,-**  
19 210,- s DPH

## KITin165

Rozsah svařovacího proudu:

10-160 A

Zatěžovatel: 95 A (100%),

120 A (60%)

Obj. č. 50040



**4 540,-**  
5 493,- s DPH

S2 KITin165  
+ kabely 3 m

**5 340,-**  
6 461,- s DPH

S3 KITin165  
+ kabely 3 m + maska

**7 002,-**  
8 472,- s DPH

## KITin190

Rozsah svařovacího proudu:

10-180 A

Zatěžovatel: 110 A (100%),

150 A (60%)

Obj. č. 50094



**8 655,-**  
10 473,- s DPH

S2 KITin190  
+ kabely 3 m

**9 611,-**  
11 629,- s DPH

S3 KITin190  
+ kabely 3 m + maska

**11 310,-**  
13 685,- s DPH

## KITin150 TIG

Rozsah svařovacího proudu:

10-150 A

Zatěžovatel: 125 A (100%),

140 A (60%)

Obj. č. 50281



**6 301,-**  
7 624,- s DPH

S2 KITin150 TIG LA  
+ kabely 3 m

**7 253,-**  
8 776,- s DPH

S3 KITin150 TIG LA  
+ kabely 3 m + maska

**9 024,-**  
10 919,- s DPH

## KITin170 TIG

Rozsah svařovacího proudu:

10-170 A

Zatěžovatel: 125 A (100%),

140 A (60%)

Obj. č. 50466



**7 701,-**  
9 318,- s DPH

S2 KITin170 TIG LA  
+ kabely 3 m

**8 625,-**  
10 436,- s DPH

S3 KITin170 TIG LA  
+ kabely 3 m + maska

**10 354,-**  
12 528,- s DPH

## FĚNIX 200

Rozsah svařovacího proudu:

10-190 A

Zatěžovatel: 140 A (100%),

155 A (60%)

Obj. č. 51347



**17 461,-**  
21 128,- s DPH

S2 FĚNIX 200 VR  
+ kabely 3 m

**18 316,-**  
22 162,- s DPH

S3 FĚNIX 200 VR  
+ kabely 3 m + maska

**19 881,-**  
24 056,- s DPH

## FĚNIX 200 PFC

Rozsah svařovacího proudu:

10-200 A

Zatěžovatel: 145 A (100%),

165 A (60%)

Obj. č. 51348



**22 271,-**  
26 948,- s DPH

S2 FĚNIX 200 PFC VR  
+ kabely 3 m

**23 031,-**  
27 868,- s DPH

S3 FĚNIX 200 PFC VR  
+ kabely 3 m + maska

**24 451,-**  
29 586,- s DPH

## KITin1500 HF

Rozsah svařovacího proudu:

10-150 A

Zatěžovatel: 95 A (100%), 120 A (60%)

Obj. č. 50113



HF ZAPALOVÁNÍ

PULS

**15 742,-**  
19 048,- s DPH

S1 KITin1500 HF  
+ kabely 3 m + hořák  
+ ventil

**19 649,-**  
23 775,- s DPH

## KITin1700 HF

Rozsah svařovacího proudu:

10-170 A

Zatěžovatel: 95 A (100%), 120 A (60%)

Obj. č. 50095



HF ZAPALOVÁNÍ

PULS

**17 120,-**  
20 715,- s DPH

S1 KITin1700 HF  
+ kabely 3 m + hořák  
+ ventil

**20 999,-**  
25 409,- s DPH

## KITin1900 HF

Rozsah svařovacího proudu:

10-180 A

Zatěžovatel: 110 A (100%), 150 A (60%)

Obj. č. 50112



HF ZAPALOVÁNÍ

PULS

**19 625,-**  
23 746,- s DPH

S1 KITin1900 HF  
+ kabely 3 m + hořák  
+ ventil

**23 454,-**  
28 379,- s DPH




## KIT2400

Rozsah svařovacího proudu:  
30–215 A  
Zatěžovatel:  
170 A (100%), 190 A (60%)  
Obj. č. 51157



**22 544,-**  
27 278,- s DPH

**S1 KIT 2400**  
+ ventil + hořák KTB 15 4 m  
+ maska + 4-kladkový posuv



**25 984,-**  
31 441,- s DPH


## KIT3500

Rozsah svařovacího proudu:  
30–280 A  
Zatěžovatel (40°C):  
235 A (100%), 270 A (60%)  
Obj. č. 51148



**31 532,-**  
38 154,- s DPH

**S1 KIT 3500**  
+ ventil + hořák KTB 25 4 m  
+ maska + 4-kladkový posuv



**34 888,-**  
42 214,- s DPH


## KIT4100

Rozsah svařovacího proudu:  
30–350 A  
Zatěžovatel (40°C):  
240 A (100%), 280 A (60%)  
Obj. č. 51149



**38 812,-**  
46 963,- s DPH

**S1 KIT 4100**  
+ ventil + hořák KTB 36 4 m  
+ maska + 4-kladkový posuv



**42 915,-**  
51 927,- s DPH


## KIT4000W

Rozsah svařovacího proudu:  
50–350 A  
Zatěžovatel (40°C):  
240 A (100%), 280 A (60%)  
Obj. č. 51163



**57 456,-**  
69 522,- s DPH

**S1 KIT 4000 W**  
+ ventil + hořák KTB 401  
+ maska + 4-kladkový posuv



**62 638,-**  
75 792,- s DPH

## KIT5000W

Rozsah svařovacího proudu:  
50–450 A  
Zatěžovatel (40°C):  
310 A (100%), 430 A (60%)  
Obj. č. 51150



**65 665,-**  
79 455,- s DPH

**S1 KIT 5000 W**  
+ ventil + hořák KTB 501  
+ maska + 4-kladkový posuv



**70 715,-**  
85 565,- s DPH

## KIT4000WS

Rozsah svařovacího proudu:  
30–350 A  
Zatěžovatel:  
240 A (100%), 280 A (60%)  
Obj. č. 51191



**72 026,-**  
87 151,- s DPH

**S1 KIT 4000 WS**  
+ ventil + hořák KTB 401 4 m  
+ maska + 4-kladkový posuv



**81 689,-**  
98 844,- s DPH


## KIT5000WS

Rozsah svařovacího proudu:  
50–450 A  
Zatěžovatel:  
310 A (100%), 430 A (60%)  
Obj. č. 51187



**77 054,-**  
93 235,- s DPH

**S1 KIT 5000 WS**  
+ ventil + hořák KTB 501 4 m  
+ maska + 4-kladkový posuv



**87 486,-**  
105 858,- s DPH


## KIT205

Rozsah svařovacího proudu:  
30–190 A  
Zatěžovatel:  
80 A (100%), 95 A (60%)  
Obj. č. 50701



**16 983,-**  
20 549,- s DPH

**S1 KIT 205**  
+ ventil + hořák KTB 15 4 m  
+ 4-kladkový posuv



**19 716,-**  
23 856,- s DPH


## KIT225

Rozsah svařovacího proudu:  
30–195 A  
Zatěžovatel:  
120 A (100%), 150 A (60%)  
Obj. č. 50278



**21 644,-**  
26 189,- s DPH

**S1 KIT 225**  
+ ventil + hořák KTB 15 4 m  
+ 4-kladkový posuv



**23 136,-**  
27 995,- s DPH


## KIT309

Rozsah svařovacího proudu:  
30–250 A  
Zatěžovatel:  
170 A (100%), 200 A (60%)  
Obj. č. 50876



**22 636,-**  
27 390,- s DPH

**S1 KIT 309 STANDARD**  
+ ventil + hořák KTB 25 4 m  
+ 4-kladkový posuv



**24 444,-**  
29 577,- s DPH


## KIT309

Rozsah svařovacího proudu:  
30–250 A  
Zatěžovatel:  
170 A (100%), 200 A (60%)  
Obj. č. 50804



**24 551,-**  
29 707,- s DPH

**S1 KIT 309 PROCESSOR**  
+ ventil + hořák KTB 25 4 m  
+ maska



**26 799,-**  
32 427,- s DPH

## KIT305

Rozsah svařovacího proudu:  
30–280 A  
Zatěžovatel:  
220 A (100%), 260 A (60%)  
Obj. č. 50396



**30 639,-**  
37 073,- s DPH

**S1 KIT 305 PROCESSOR**  
+ ventil + hořák KTB 25 4 m  
+ maska



**34 040,-**  
41 188,- s DPH


## KIT405

Rozsah svařovacího proudu:  
30–350 A  
Zatěžovatel:  
260 A (100%), 300 A (60%)  
Obj. č. 50593



**38 295,-**  
46 337,- s DPH

**S1 KIT 405**  
+ ventil + hořák KTB 36 4 m  
+ maska + 4-kladkový posuv



**42 424,-**  
51 333,- s DPH

## KITin 2040 MIG

Rozsah svařovacího proudu:  
20–150 A  
Zatěžovatel:  
100 A (100%), 120 A (60%)  
Obj. č. 51064



**12 745,-**  
15 421,- s DPH

**2 KLADKOVÝ POSUV**  
230 V



**12 745,-**  
15 421,- s DPH


## KITin 2040 MIG EURO

Rozsah svařovacího proudu:  
20–150 A  
Zatěžovatel:  
100 A (100%), 120 A (60%)  
Obj. č. 51147



**12 745,-**  
15 421,- s DPH

**2 KLADKOVÝ POSUV**  
230 V



**12 745,-**  
15 421,- s DPH

## KITin2080 MIG EURO

Rozsah svařovacího proudu:  
30–170 A  
Zatěžovatel:  
120 A (100%), 140 A (60%)  
Obj. č. 51259



MIG/MAG

2 KLADKOVÝ  
POSUV

230 V

**16 530,-**  
20 001,- s DPH

## KIT400W

Rozsah svařovacího proudu:  
30–350 A  
Zatěžovatel:  
260 A (100%), 310 A (60%)  
Obj. č. 50573



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

4 KLADKOVÝ  
POSUV

**62 656,-**  
75 814,- s DPH

## KIT500W

Rozsah svařovacího proudu:  
30–450 A  
Zatěžovatel:  
310 A (100%), 430 A (60%)  
Obj. č. 50575



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

4 KLADKOVÝ  
POSUV

**71 032,-**  
85 949,- s DPH

## KIT400WS

Rozsah svařovacího proudu:  
30–350 A  
Zatěžovatel:  
260 A (100%), 310 A (60%)  
Obj. č. 50574



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

4 KLADKOVÝ  
POSUV

**72 006,-**  
87 127,- s DPH

## KIT500WS

Rozsah svařovacího proudu:  
30–450 A  
Zatěžovatel:  
310 A (100%), 430 A (60%)  
Obj. č. 50613



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

4 KLADKOVÝ  
POSUV

**76 818,-**  
92 950,- s DPH

bez DPH s DPH

<b>MIG hořák KTB 15</b>		
3 m – obj. č. 05220344	1 894,-	2 292,-
4 m – obj. č. 05220345	1 992,-	2 410,-
<b>MIG hořák KTB 25</b>		
3 m – obj. č. 05220350	2 204,-	2 667,-
4 m – obj. č. 05220351	2 397,-	2 900,-
<b>MIG hořák KTB 36</b>		
3 m – obj. č. 05220353	3 327,-	4 026,-
4 m – obj. č. 05220354	3 628,-	4 390,-
<b>MIG hořák KTB 401</b>		
3 m – obj. č. 05220430	5 639,-	6 823,-
4 m – obj. č. 05220356	5 856,-	7 086,-
<b>MIG hořák KTB 501</b>		
3 m – obj. č. 05220358	5 969,-	7 222,-
4 m – obj. č. 05220359	6 165,-	7 460,-
<b>TIG hořák KTB 17V 10–25</b>		
4 m – obj. č. 05220325	2 091,-	2 530,-
<b>TIG hořák KTB 17 35–50</b>		
4 m – obj. č. 05220315	2 672,-	3 233,-
<b>TIG hořák KTB 26 35–50</b>		
4 m – obj. č. 05220327	3 055,-	3 697,-
<b>Chladicí sys. K5150W</b> – obj. č. 51133	15 956,-	19 307,-
<b>Ohřev RV s el. rozv.</b> – obj. č. 51138	4 066,-	4 920,-
<b>Zdroj ohřevu RV</b> – obj. č. 51036	2 692,-	3 257,-
<b>MIG kleště víceúčelové</b> obj. č. 014220001	347,-	420,-
<b>Svař. kabely 16 mm<sup>2</sup> 10–25,</b> 3 m – obj. č. 10102	1 028,-	1 244,-
<b>Svař. kabely 25 mm<sup>2</sup> 10–25,</b> 3 m – obj. č. 10402	1 257,-	1 521,-
<b>Svař. kabely 25 mm<sup>2</sup> 35–50,</b> 3 m – obj. č. 10201	1 317,-	1 594,-
<b>Propoj zdroj – podavač, STANDARD, vodní</b> délka 2 m – obj. č. 10483	2 160,-	2 614,-
délka 5 m – obj. č. 10485	6 611,-	7 999,-
délka 10 m – obj. č. 10487	11 452,-	13 857,-
<b>Propoj zdroj – podavač, PROCESSOR/SYNERGIC, vodní</b> délka 2 m – obj. č. 10690/11366	2 509,-	3 036,-
délka 5 m – obj. č. 10672/11413	7 201,-	8 713,-
délka 10 m – obj. č. 10673/11458	12 546,-	15 181,-
<b>Kufr pro FÉNIX 200 a 200 PFC</b> obj. č. KUFR FÉNIX VOD.	2 360,-	2 856,-
<b>Plastový kufr pro invertor a příslušenství</b> pro 165, 150, 170 – obj. č. kufr145.165	548,-	663,-
pro HF, 190 – obj. č. kufr145.190	960,-	1 162,-
<b>Prodluž. síťový kabel, vodiče 2,5 mm<sup>2</sup></b> délka 25 m – obj. č. 33019	1 909,-	2 310,-
<b>Svařovací masky</b>		
725S Černá – obj. č. 005850021	2 237,-	2 707,-
725S „Fénix“ – obj. č. 005850024	2 590,-	3 134,-
725S „Lebka“ – obj. č. 005850025	2 590,-	3 134,-
800S – obj. č. 005850020	3 617,-	4 377,-
800S FreFlow – obj. č. 005850043	21 956,-	26 567,-

bez DPH s DPH

<b>Vozíky transportní</b>		
Vozík K7100 – obj. č. 51137	5 495,-	6 649,-
Vozík K7101 – obj. č. 51042	3 846,-	4 654,-
Vozík K7102 – obj. č. 51151	5 071,-	6 136,-
Vozík FÉNIX – obj. č. 51374	7 681,-	9 294,-
<b>Separáční pasta 340 ml</b> – obj. č. 55190001	108,-	131,-
<b>Separáční sprej 400 ml</b> – obj. č. 55190002	85,-	103,-
<b>Separáční kapalina</b>		
• 1 l rozprašovač – obj. č. 055190003	107,-	129,-
• 5 l – obj. č. 055190004	391,-	473,-
• 10 l – obj. č. 055190005	724,-	876,-
• 20 l – obj. č. 055190006	1 394,-	1 687,-
<b>Elektroda rutilová</b>		
3,2 x 350 mm, 4,5 kg – obj. č. 044890001	513,-	621,-
2,5 x 350 mm, 4 kg – obj. č. 044890002	484,-	586,-
<b>Elektroda basická</b>		
2,5 x 350 mm, 1 kg – obj. č. 044890003	150,-	182,-
2,5 x 350 mm, 4 kg – obj. č. 044890004	465,-	563,-
3,2 x 350 mm, 4 kg – obj. č. 044890005	420,-	508,-
2,0 x 300 mm, 1 kg – obj. č. 044890006	158,-	191,-
<b>Redukční ventily</b>		
RV kyslík – obj. č. 25000	1 679,-	2 032,-
RV acetylen – obj. č. 25100	1 849,-	2 237,-
RV PB bez manometru – obj. č. 25200	237,-	287,-
RV PB s manometrem – obj. č. 25300	1 212,-	1 467,-
RV vzduch – obj. č. 25350	2 016,-	2 439,-
RV 1 manometr, průtokoměr, Ar – obj. č. 25450	2 144,-	2 594,-
RV 1 manometr, průtokoměr, CO <sub>2</sub> – obj. č. 25450.CO2	2 144,-	2 594,-
RV 2 manometry, Ar – obj. č. 25500	1 372,-	1 660,-
RV 2 manometry, CO <sub>2</sub> – obj. č. 25500.CO2	1 372,-	1 660,-
RV MICRO MEI 2 manometry, Ar – obj. č. 25590	817,-	989,-
RV MICRO MEI 2 manometry, CO <sub>2</sub> – obj. č. 25590.CO2	817,-	989,-
<b>Láhev Ar, 8 l</b> obj. č. 035770001	2 416,-	2 923,-
<b>Láhev CO<sub>2</sub>, 6 kg</b> obj. č. 035770002	2 416,-	2 923,-
<b>Dálková ovládání</b> pro KITin 150 - 170, 165, 190, 1500 - 1900 HF		
- plastové provedení 10 m – obj. č. 10499	1 015,-	1 228,-
- kovové provedení 10 m – obj. č. 10241	1 400,-	1 694,-
pro KITin "RS", Fénix, KITin 220-320 MIG/HF/MMA		
- plastové provedení 10 m – obj. č. 11754	1 015,-	1 228,-
- kovové provedení 10 m – obj. č. 11684	1 400,-	1 694,-

**Akce platí do odvolání.** Pro více informací kontaktujte regionální prodejce KÜHTREIBER nebo nás na níže uvedených kontaktech. Ceny dotovaného příslušenství platí pouze při zakoupení společně se strojem. K jednomu stroji je možno za dotované ceny objednat pouze jeden kus od každého druhu příslušenství. Jméno „DPH“ jsou matematicky zaokrouhleny. Měna - Kč.