

Akční nabídka

CZ

SVAŘOVACÍ TECHNIKY

platí od 6. 8. 2021 do odvolání

KITin150 RS

Rozsah svařovacího proudu:

10–150 A
Zatěžovatel: 130 A (100%),
150 A (65%)

Obj. č. 51582



7 967,-

9 640,- s DPH

S2

KITin 150 RS
+ kabely 3 m



8 823,-

10 676,- s DPH

S3

KITin 150 RS
+ kabely 3 m + maska



10 715,-

12 965,- s DPH

KITin150 TIG LA RS

Rozsah svařovacího proudu:

10–150 A
Zatěžovatel: 130 A (100%),
150 A (65%)

Obj. č. 51580



8 963,-

10 845,- s DPH

S2

KITin 150 TIG LA RS
+ kabely 3 m



9 738,-

11 783,- s DPH

S3

KITin 150 TIG LA RS
+ kabely 3 m + maska



11 603,-

14 040,- s DPH

KITin1500 HF RS

Rozsah svařovacího proudu:

10–150 A
Zatěžovatel: 115 A (100%),
145 A (65%)

Obj. č. 51578



19 701,-

23 838,- s DPH

S1

KITin 1500 HF RS
+ kabely 3 m + hořák
+ ventil



22 893,-

27 701,- s DPH

KITin1900 HF RS

Rozsah svařovacího proudu:

10–180 A
Zatěžovatel: 130 A (100%),
170 A (60%)

Obj. č. 51487




24 562,-

29 720,- s DPH

S1

KITin 1900 HF RS
+ kabely 3 m + hořák
+ ventil



27 359,-

33 104,- s DPH

FĚNIX250

SET 1 PFC AC/DC

Rozsah svařovacího proudu:

10–250 A
Zatěžovatel 60%:
190 A (TIG), 170 A (MMA)

Obj. č. 51322



FĚNIX 250
+ svařovací kabely
+ RV Micro
+ transportní vozík
+ sv. hořák KTB 26 4 m

77 659,-

93 967,- s DPH

FĚNIX250

SET 2 PFC AC/DC

Obj. č. zdroj - 51322
chlazení - 51321



FĚNIX 250
+ chladič jednotka
+ svařovací kabely
+ RV Micro
+ transportní vozík
+ sv. hořák KTB 20 4 m

93 199,-

112 771,- s DPH

KIT2200

Rozsah svařovacího proudu:

40–190 A
Zatěžovatel:
135 A (100%), 150 A (60%)

Obj. č. 51156



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD


4 KLADKOVÝ POSUV

19 339,-

23 400,- s DPH

S1

KIT 2200
+ ventil + hořák KTB 15 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv



23 274,-

28 162,- s DPH

KIT3000

Rozsah svařovacího proudu: 30–250 A

Zatěžovatel: 190 A (100%),
210 A (60%)

Obj. č. 51158



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD


4 KLADKOVÝ POSUV

25 674,-

31 066,- s DPH

S1

KIT 3000
+ ventil + hořák KTB 25 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv



29 680,-

35 913,- s DPH

KITin220MMA

Obj. č. 51186

KITin270MMA

Obj. č. 51214

KITin320MMA

Obj. č. 51140

**29 321,-**
35 478,- s DPH**31 771,-**
38 443,- s DPH**35 277,-**
42 685,- s DPH**KITin220HF**

Obj. č. 51189

KITin270HF

Obj. č. 51215

KITin320HF

Obj. č. 51141

**36 552,-**
44 228,- s DPH**36 665,-**
44 353,- s DPH**38 697,-**
46 823,- s DPH**KITin220MIG**

Obj. č. 51212

KITin270MIG

Obj. č. 51213

KITin320MIG

Obj. č. 51139

SYNERGIC
4 KLADKOVÝ
POSUV**42 159,-**
51 012,- s DPH**42 637,-**
51 591,- s DPH**43 771,-**
52 963,- s DPH**KITin150**Rozsah svařovacího proudu:
10–150 AZatěžovatel: 125 A (100%),
140 A (60%)
Obj. č. 50207**4 829,-**
5 843,- s DPH**S2 KITin 150**
+ kabely 3 m
6 155,-
7 448,- s DPH**S3 KITin 150**
+ kabely 3 m + maska
7 989,-
9 667,- s DPH**KITin170**Rozsah svařovacího proudu:
10–170 AZatěžovatel: 125 A (100%),
140 A (60%)
Obj. č. 50381**8 122,-**
9 828,- s DPH**S2 KITin 170**
+ kabely 3 m
9 393,-
11 366,- s DPH**S3 KITin 170**
+ kabely 3 m + maska
11 268,-
13 634,- s DPH**FĚNIX 160**Rozsah svařovacího proudu:
10–150 AZatěžovatel: 110 A (100%),
125 A (60%)
Obj. č. 51225**14 376,-**
17 395,- s DPH**S2 FĚNIX 160**
+ kabely 3 m
15 523,-
18 783,- s DPH**S3 FĚNIX 160**
+ kabely 3 m + maska
17 209,-
20 823,- s DPH**KITin165**Rozsah svařovacího proudu:
10–160 AZatěžovatel: 95 A (100%),
120 A (60%)
Obj. č. 50040**4 830,-**
5 844,- s DPH**S2 KITin 165**
+ kabely 3 m
5 897,-
7 135,- s DPH**S3 KITin 165**
+ kabely 3 m + maska
7 698,-
9 315,- s DPH**KITin190**Rozsah svařovacího proudu:
10–180 AZatěžovatel: 110 A (100%),
150 A (60%)
Obj. č. 50094**9 208,-**
11 142,- s DPH**S2 KITin 190**
+ kabely 3 m
10 526,-
12 737,- s DPH**S3 KITin 190**
+ kabely 3 m + maska
12 366,-
14 963,- s DPH**KITin150 TIG**Rozsah svařovacího proudu:
10–150 AZatěžovatel: 125 A (100%),
140 A (60%)
Obj. č. 50281**6 703,-**
8 111,- s DPH**S2 KITin 150 TIG LA**
+ kabely 3 m
8 003,-
9 684,- s DPH**S3 KITin 150 TIG LA**
+ kabely 3 m + maska
9 920,-
12 003,- s DPH**KITin170 TIG**Rozsah svařovacího proudu:
10–170 AZatěžovatel: 125 A (100%),
140 A (60%)
Obj. č. 50466**8 192,-**
9 912,- s DPH**S2 KITin 170 TIG LA**
+ kabely 3 m
9 461,-
11 448,- s DPH**S3 KITin 170 TIG LA**
+ kabely 3 m + maska
11 334,-
13 714,- s DPH**FĚNIX 200**Rozsah svařovacího proudu:
10–190 AZatěžovatel: 140 A (100%),
155 A (60%)
Obj. č. 51347**18 575,-**
22 476,- s DPH**S2 FĚNIX 200 VR**
+ kabely 3 m
19 807,-
23 967,- s DPH**S3 FĚNIX 200 VR**
+ kabely 3 m + maska
21 508,-
26 025,- s DPH**FĚNIX 200 PFC**Rozsah svařovacího proudu:
10–200 AZatěžovatel: 145 A (100%),
165 A (60%)
Obj. č. 51348**23 693,-**
28 668,- s DPH**S2 FĚNIX 200 PFC VR**
+ kabely 3 m
24 823,-
30 036,- s DPH**S3 FĚNIX 200 PFC VR**
+ kabely 3 m + maska
26 369,-
31 907,- s DPH**KITin1500 HF**Rozsah svařovacího proudu:
10–150 AZatěžovatel: 95 A (100%), 120 A (60%)
Obj. č. 50113HF ZAPALOVÁNÍ
PULS**16 747,-**
20 264,- s DPH**S1 KITin 1500 HF**
+ kabely 3 m + hořák
+ ventil
21 204,-
25 657,- s DPH**KITin1700 HF**Rozsah svařovacího proudu:
10–170 AZatěžovatel: 95 A (100%), 120 A (60%)
Obj. č. 50095HF ZAPALOVÁNÍ
PULS**18 212,-**
22 037,- s DPH**S1 KITin 1700 HF**
+ kabely 3 m + hořák
+ ventil
22 640,-
27 394,- s DPH**KITin1900 HF**Rozsah svařovacího proudu:
10–180 AZatěžovatel: 110 A (100%), 150 A (60%)
Obj. č. 50112HF ZAPALOVÁNÍ
PULS**20 878,-**
25 262,- s DPH**S1 KITin 1900 HF**
+ kabely 3 m + hořák
+ ventil
25 253,-
30 556,- s DPH

KIT2400

Rozsah svařovacího proudu:
30–215 A
Zatěžovatel:
170 A (100%), 190 A (60%)
Obj. č. 51157



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ
POŠUV

23 983,-

29 019,- s DPH

S1

KIT 2400

+ ventil + hořák KTB 15 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv

27 685,-

33 499,- s DPH

KIT3500

Rozsah svařovacího proudu:
30–280 A
Zatěžovatel (40°C):
235 A (100%), 270 A (60%)
Obj. č. 51148



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ
POŠUV

33 544,-

40 588,- s DPH

S1

KIT 3500

+ ventil + hořák KTB 25 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv

37 156,-

44 959,- s DPH

KIT4100

Rozsah svařovacího proudu:
50–350 A
Zatěžovatel (40°C):
240 A (100%), 280 A (60%)
Obj. č. 51149



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ
POŠUV

41 289,-

49 960,- s DPH

S1

KIT 4100

+ ventil + hořák KTB 36 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv

45 696,-

55 292,- s DPH

KIT4000W

Rozsah svařovacího proudu:
50–350 A
Zatěžovatel (40°C):
240 A (100%), 280 A (60%)
Obj. č. 51163



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ
POŠUV

61 123,-

73 959,- s DPH

S1

KIT 4000 W

+ ventil + hořák KTB 401
+ maska + 4-kladkový posuv

66 679,-

80 682,- s DPH

KIT5000W

Rozsah svařovacího proudu:
50–450 A
Zatěžovatel (40°C):
310 A (100%), 430 A (60%)
Obj. č. 51150



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ
POŠUV

69 856,-

84 526,- s DPH

S1

KIT 5000 W

+ ventil + hořák KTB 501
+ maska + 4-kladkový posuv

75 271,-

91 078,- s DPH

KIT4000WS

Rozsah svařovacího proudu:
50–350 A
Zatěžovatel:
240 A (100%), 280 A (60%)
Obj. č. 51191



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ
POŠUV

76 624,-

92 715,- s DPH

S1

KIT 4000 WS

+ ventil + hořák KTB 401 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv

86 945,-

105 203,- s DPH

KIT5000WS

Rozsah svařovacího proudu:
50–350 A
Zatěžovatel:
310 A (100%), 430 A (60%)
Obj. č. 51187



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ
POŠUV

81 972,-

99 186,- s DPH

S1

KIT 5000 WS

+ ventil + hořák KTB 501 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv

93 113,-

112 667,- s DPH

KIT205

Rozsah svařovacího proudu:
40–190 A
Zatěžovatel:
80 A (100%), 95 A (60%)
Obj. č. 50701



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ
POŠUV

18 067,-

21 861,- s DPH

S1

KIT 205

+ ventil + hořák KTB 15 4 m
+ 4-kladkový posuv

20 975,-

25 380,- s DPH

KIT225

Rozsah svařovacího proudu:
30–195 A
Zatěžovatel:
120 A (100%), 150 A (60%)
Obj. č. 50759



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ
POŠUV

23 026,-

27 861,- s DPH

S1

KIT 225

+ ventil + hořák KTB 15 4 m
+ 4-kladkový posuv

24 613,-

29 782,- s DPH

KIT309

Rozsah svařovacího proudu:
30–250 A
Zatěžovatel:
170 A (100%), 200 A (60%)
Obj. č. 50876



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ
POŠUV

24 081,-

29 138,- s DPH

S1

KIT 309 STANDARD

+ ventil + hořák KTB 25 4 m
+ 4-kladkový posuv

26 004,-

31 465,- s DPH

KIT309

Rozsah svařovacího proudu:
30–250 A
Zatěžovatel:
170 A (100%), 200 A (60%)
Obj. č. 50804



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

2 KLADKOVÝ
POŠUV

26 118,-

31 603,- s DPH

S1

KIT 309 PROCESSOR

+ ventil + hořák KTB 25 4 m
+ maska

28 551,-

34 547,- s DPH

KIT305

Rozsah svařovacího proudu:
30–280 A
Zatěžovatel:
220 A (100%), 260 A (60%)
Obj. č. 50396



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

2 KLADKOVÝ
POŠUV

32 594,-

39 439,- s DPH

S1

KIT 305 PROCESSOR

+ ventil + hořák KTB 25 4 m
+ maska

36 255,-

43 869,- s DPH

KIT405

Rozsah svařovacího proudu:
30–350 A
Zatěžovatel:
260 A (100%), 300 A (60%)
Obj. č. 50593



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

4 KLADKOVÝ
POŠUV

40 740,-

49 295,- s DPH

S1

KIT 405

+ ventil + hořák KTB 36 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv

45 174,-

54 661,- s DPH

KITin2040 MIG

Rozsah svařovacího proudu:
20–150 A
Zatěžovatel:
100 A (100%), 120 A (60%)
Obj. č. 51064



MIG/MAG

2 KLADKOVÝ
POŠUV

230 V

13 558,-

16 405,- s DPH

KITin2040 MIG EURO

Rozsah svařovacího proudu:
20–150 A
Zatěžovatel:
100 A (100%), 120 A (60%)
Obj. č. 51147



MIG/MAG

2 KLADKOVÝ
POŠUV

230 V

13 558,-

16 405,- s DPH

KITin2080 MIG EURO

Rozsah svařovacího proudu:
30–170 A
Zatěžovatel:
120 A (100%), 140 A (60%)
Obj. č. 51259



MIG/MAG

2 KLADKOVÝ
POSUV

230 V

17 585,-

21 278,- s DPH

KIT400W

Rozsah svařovacího proudu:
30–350 A
Zatěžovatel:
260 A (100%), 310 A (60%)
Obj. č. 50573



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

4 KLADKOVÝ
POSUV

66 656,-

80 654,- s DPH

KIT500W

Rozsah svařovacího proudu:
30–450 A
Zatěžovatel:
310 A (100%), 430 A (60%)
Obj. č. 50575



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

4 KLADKOVÝ
POSUV

75 565,-

91 434,- s DPH

KIT400WS

Rozsah svařovacího proudu:
30–350 A
Zatěžovatel:
260 A (100%), 310 A (60%)
Obj. č. 50584



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

4 KLADKOVÝ
POSUV

76 602,-

92 688,- s DPH

KIT500WS

Rozsah svařovacího proudu:
30–450 A
Zatěžovatel:
310 A (100%), 430 A (60%)
Obj. č. 50613



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

4 KLADKOVÝ
POSUV

81 721,-

98 882,- s DPH

bez DPH

s DPH

MIG hořák KTB 15

3 m – obj. č. 05220344
4 m – obj. č. 05220345

2 015,-

2 120,-

2 438,-

2 565,-

MIG hořák KTB 25

3 m – obj. č. 05220350
4 m – obj. č. 05220351

2 344,-

2 550,-

2 836,-

3 086,-

MIG hořák KTB 36

3 m – obj. č. 05220353
4 m – obj. č. 05220354

3 539,-

3 859,-

4 282,-

4 669,-

MIG hořák KTB 401

3 m – obj. č. 05220430
4 m – obj. č. 05220356

5 999,-

6 230,-

7 259,-

7 538,-

MIG hořák KTB 501

3 m – obj. č. 05220358
4 m – obj. č. 05220359

6 350,-

6 559,-

7 684,-

7 936,-

TIG hořák KTB 17 V 10–25

4 m – obj. č. 05220325

2 224,-

2 691,-

2 691,-

2 691,-

TIG hořák KTB 17 35–50

4 m – obj. č. 05220315

2 842,-

3 439,-

3 439,-

3 439,-

TIG hořák KTB 26 35–50

4 m – obj. č. 05220327

3 250,-

3 933,-

3 933,-

3 933,-

Chladicí sys. K5150W – obj. č. 51133

Ohřev RV s el. roztv. – obj. č. 51138

Zdroj ohřevu RV – obj. č. 51036

16 975,-

4 325,-

2 864,-

20 540,-

5 233,-

3 465,-

MIG kleště víceúčelové

obj. č. 014220001

369,-

446,-

446,-

446,-

Svař. kabely 16 mm² 10–25,

3 m – obj. č. 10102

1 369,-

1 657,-

1 657,-

1 657,-

Svař. kabely 25 mm² 10–25,

3 m – obj. č. 10402

1 672,-

2 023,-

2 023,-

2 023,-

Svař. kabely 25 mm² 35–50,

3 m – obj. č. 10201

1 753,-

2 121,-

2 121,-

2 121,-

Propoj zdroj – podavač, STANDARD, vodní

délka 2 m – obj. č. 10483

délka 5 m – obj. č. 10485

délka 10 m – obj. č. 10487

2 298,-

7 033,-

12 183,-

2 781,-

8 510,-

14 741,-

Propoj zdroj – podavač, PROCESSOR/SYNERGIC, vodní

délka 2 m – obj. č. 10690/11366

délka 5 m – obj. č. 10672/11413

délka 10 m – obj. č. 10673/11458

2 669,-

7 661,-

13 347,-

3 229,-

9 270,-

16 150,-

Kufr pro FÉNIX 200 a 200 PFC

obj. č. KUFR FÉNIX VOD.

2 511,-

3 038,-

3 038,-

3 038,-

Plastový kufr pro invertor a příslušenství

pro 165, 150, 170 – obj. č. kufr145.165

pro HF, 190 – obj. č. kufrhf

583,-

1 021,-

705,-

1 235,-

Prodluž. síťový kabel, vodiče 2,5 mm²

délka 25 m – obj. č. 33019

2 031,-

2 458,-

2 458,-

2 458,-

Svařovací masky

725S Černá – obj. č. 005850021

725S „Fénix“ – obj. č. 005850024

725S „Lebka“ – obj. č. 005850025

800S – obj. č. 005850020

800S FreFlow – obj. č. 005850043

2 428,-

2 812,-

2 812,-

3 848,-

23 357,-

2 938,-

3 403,-

3 403,-

4 656,-

28 262,-

bez DPH

s DPH

Vozíky transportní

Vozík K7100 – obj. č. 51137

Vozík K7101 – obj. č. 51042

Vozík K7102 – obj. č. 51151

Vozík FÉNIX – obj. č. 51374

5 845,-

4 092,-

5 395,-

8 171,-

7 072,-

4 951,-

6 528,-

9 887,-

Separáční pasta 340 ml – obj. č. 55190001

115,-

139,-

Separáční sprej 400 ml – obj. č. 55190002

90,-

109,-

Separáční kapalina

• 1 l rozprašovač – obj. č. 055190003

114,-

138,-

• 5 l – obj. č. 055190004

416,-

503,-

• 10 l – obj. č. 055190005

770,-

932,-

• 20 l – obj. č. 055190006

1 483,-

1 794,-

Elektroda rutilová

3,2 x 350 mm, 4,5 kg – obj. č. 044890001

545,-

659,-

2,5 x 350 mm, 4 kg – obj. č. 044890002

515,-

623,-

Elektroda basická

2,5 x 350 mm, 1 kg – obj. č. 044890003

160,-

194,-

2,5 x 350 mm, 4 kg – obj. č. 044890004

495,-

599,-

3,2 x 350 mm, 4 kg – obj. č. 044890005

447,-

541,-

2,0 x 300 mm, 1 kg – obj. č. 044890006

168,-

203,-

Redukční ventily

RV kyslík – obj. č. 25000

1 786,-

2 161,-

RV acetylen – obj. č. 25100

1 967,-

2 380,-

RV PB bez manometru – obj. č. 25200

253,-

306,-

RV PB s manometrem – obj. č. 25300

1 289,-

1 560,-

RV vzduch – obj. č. 25350

2 145,-

2 595,-

RV 1 manometr, průtokoměr, Ar – obj. č. 25450

2 280,-

2 759,-

RV 1 manometr, průtokoměr, CO₂ – obj. č. 25450.CO2

2 280,-

2 759,-